

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

*Nesta edição apresentaremos os dados da campanha de vacinação antirrábica falaremos sobre o sarampo e abordaremos o tema sífilis, grande problema de saúde pública atualmente.*

### Campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos



A RAIVA é uma zoonose (doença que pode acometer animais e homem e ser transmitida de animais para homens e de homens para animal). É uma doença viral letal, sem cura. A principal forma de controle é a vacinação.

O Município de Venda Nova do Imigrante, disponibiliza anualmente a vacinação gratuita de cães e gatos. Nos anos anteriores, a vacinação era sempre realizada em todo o município em um único dia, denominado Dia "D", e envolvia a participação de várias equipes e servidores. Em 2019, devido a uma alteração por parte do Governo Federal na liberação de vacinas e o baixo estoque de vacinas disponível no Estado do Espírito Santo, não foi possível a realização de toda a vacinação em um único dia. Foi montado um cronograma de emergência para vacinação, pois a vacina disponibilizada apresentava prazo de validade curto. Mesmo com todos estes contratempos, foi possível realizar a campanha e atingimos o nosso objetivo. Os proprietários que por ventura ainda não conseguiram vacinar seus animais, terão nova chance. Durante o mês de outubro, será disponibilizado um cronograma para atendimento, assim que novas partidas de vacina forem recebidas.

A seguir temos um quadro comparativo dos dados do dia "D" de 2018 comparado com a campanha 2019.

Ano	Cães vacinados	Gatos vacinados	Total
2018	2.931	423	3354
2019	2.892	561	3453

### Sarampo

Sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório superior. É uma doença grave, principalmente em crianças menores de cinco anos, desnutridos e imunodeprimidos. A transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus sarampo.

**CASO SUSPEITO DE SARAMPO:** Febre e exantema maculopapular, acompanhados de tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.

**FRENTE CASO SUSPEITO:** Notificar em até 24h; Investigar em até 48 horas; Coletar sangue e urina no primeiro contato e enviar ao LACEN em até 24 horas e fazer bloqueio vacinal em até 72h.

**PRINCIPAL MEDIDA DE CONTROLE: VACINAÇÃO:** Deve ser aplicada uma dose de vacina tríplice viral nas crianças de 6 a 11 meses, a 1ª dose a partir dos 12 meses de idade e a 2ª dose aos 15 meses de idade. Os indivíduos de 1 a 29 anos devem ter duas doses de vacina com o componente sarampo. Para aqueles de 30 a 49 anos, uma dose é o suficiente.

**ATENÇÃO:** Os trabalhadores de saúde devem ter duas doses da vacina tríplice viral, independente da idade.

O Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, realizará em 2019, a Campanha Nacional de Vacinação contra a o Sarampo. Esta Campanha é uma estratégia diferenciada para interromper a circulação do vírus do sarampo no País e será realizada de forma seletiva, ocorrendo em duas etapas:

#### Primeira etapa:

Período: 7 a 25 de outubro

Dia D: 19 de outubro

Público-alvo: crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

#### Segunda etapa:

Período: 18 a 30 de novembro

Dia D: 30 de novembro

Público-alvo: população de 20 a 29 anos de idade.

Estes dois públicos foram priorizados para a participação nessa estratégia considerando que estão entre os mais acometidos e com maior incidência da doença nos surtos registrados em 2019. Ainda, especialmente as crianças menores de 5 anos de idade estão na faixa etária com maior número de internações e apresentam maior risco de desenvolver complicações, tais como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos pelo sarampo. Em nosso município faremos o dia D na unidade de saúde do Minete de 08:00 às 16:00 horas.

## Sífilis

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).

A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. O acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e é fundamental.

Uma pessoa pode ter sífilis e não saber, isso porque a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo. Por isso é importante se proteger, fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar da maneira correta. O não tratamento da sífilis pode levar a várias outras doenças e complicações, inclusive à morte.

O teste rápido (TR) de sífilis está disponível nos serviços de saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial. Esta é a principal forma de diagnóstico da sífilis.

O tratamento de escolha é a penicilina benzatina (benzetacil), que poderá ser aplicada na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.

Esta é, até o momento, a principal e mais eficaz forma de combater a bactéria causadora da doença.

Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, com a penicilina benzatina. Este é o **único medicamento** capaz de prevenir a transmissão vertical, ou seja, de passar a doença para o bebê.

Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos:

- Primeiro trimestre de gestação.
- Terceiro trimestre de gestação.
- Momento do parto ou em casos de aborto

A sífilis congênita pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da criança.

São complicações da sífilis congênita:

- aborto espontâneo;
- parto prematuro;
- má-formação do feto;
- surdez;
- cegueira;
- deficiência mental;
- morte ao nascer.

A sífilis hoje é considerada um problema de saúde pública no país, e nosso município também está em alerta. O município de Venda Nova do Imigrante, este ano registrou 9 casos de sífilis adquirida, 1 de sífilis em gestante e 1 de sífilis congênita. Isso é preocupante porque nossa realidade não condiz com a nossa regional, estado e país, acreditamos estar subnotificados. Contamos com a ajuda de todos os profissionais para tornar esse número o mais real possível.

### Mais Informações:

**Vigilância Epidemiológica – 3546-3930**  
**epidemiologia@vendanova.es.gov.br**

### Contatos:

- **US Bairro Minete – 3546-3418**
- **US de São João de Viçosa – 3546-6109**
- **US de Alto Caxixe – 3546-5233**
- **US de Vargem Grande – 3546-6110**
- **US de Vila da Mata – 3546-6107**