

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/№: Pregão Presencial № 000082/2017 **Processo:** 003776

Abertura: 07/12/2017 12:30 **Expedição:** 24/11/2017

ote Código 00035868 Código 00035869	DESCASCADOR INOX 10 KG - TENSÃO: 127V - POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, (127V MONOFÁSICO) CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO TOPO, POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, FREQUÊNCIA: 60HZ,	Unidade UND	Quantidade 1,0	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035868 ote Código	DESCASCADOR INOX 10 KG - TENSÃO: 127V - POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, (127V MONOFÁSICO) CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO TOPO, POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, ALTURA: 720.00 MM, LARGURA: 480.00 MM, PROFUNDIDADE: 670.00 MM, PESO LÍQUIDO: 25.00 KG, PESO BRUTO: 27.00 KG, PRODUCAO: 200 KG/H, CAPACIDADE: 10 KG; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	1,0			Valor Total
ote Código	POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, (127V MONOFÁSICO) CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO TOPO, POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, ALTURA: 720.00 MM, LARGURA: 480.00 MM, PROFUNDIDADE: 670.00 MM, PESO LÍQUIDO: 25.00 KG, PESO BRUTO: 27.00 KG, PRODUCAO: 200 KG/H, CAPACIDADE: 10 KG; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quant			Valor Tota		
Código		idade	1,0	Valor Total		
Código	LOTE 02			vaioi iotai	l do Lote	
00035869	digo Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX - POTÊNCIA DO MOTOR: MÍNIMO DE 1,2CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, ALTURA: 640.00 MM, LARGURA: 310.00 MM, PROFUNDIDADE: 570.00 MM, PESO BRUTO: 31.00 KG, DIÁMETRO DO DISCO: 203 MM, PRODUÇÃO: 350 KG/H, ABERTURA DO BOCAL OBLONGO: 73X147 MM, DIÂMETRO DO BOCAL REDONDO: 54 MM; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	1,0			
	Quant	idade	1,0	Valor Total	l do Lote	
ote	LOTE 03					
Código	digo Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035870	FRITADOR ELETRICO AGUA/OLEO TRIFASICO 25L BIVOLT CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; - CONSUMO MÁXIMO 3500W / 3.5KW/H - 127V - 5000W / 5.0KW/H - 220V - TERMOSTATO REGULÁVEL ATÉ 200°C; - CUBA COM ALÇAS EM AÇO 430 E RESISTÊNCIA REMOVÍVEIS - FACILIDADE E PRATICIDADE NA LIMPEZA; - RESISTÊNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	3,0			
	Quant	Quantidade 3,0 Valor Total do Lo				
ote	LOTE 04					
		Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
Código	digo Especificação		1.0			
	'e	- RESISTÉNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quant E LOTE 04 Código Especificação MINI CAMARA INOX P/ CONGELADOS C/KIT PRATEL. 220V - UTILIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE	- RESISTÊNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade E LOTE 04 Código Especificação Unidade MINI CAMARA INOX P/ CONGELADOS C/KIT PRATEL. 220V - UTILIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS. TEMPERATURA MÍNIMA	- RESISTÉNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade ELOTE 04 Código Especificação Unidade Quantidade MINI CAMARA INOX P/ CONGELADOS C/KIT PRATEL. 220V - UTILIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS. TEMPERATURA MÍNIMA	- RESISTÊNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 3,0 Valor Tota Te LOTE 04 Código Especificação Unidade Unidade Quantidade Marca/Modelo MINI CAMARA INOX P/ CONGELADOS C/KIT PRATEL. 220V - UTILIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS. TEMPERATURA MÍNIMA DE -18°C, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, UND 1,0	- RESISTÈNCIA DE AÇÃO HORIZONTAL - TEMPERATURA CONSTANTE EM TODA A ÁREA DE FRITURA; - SISTEMA DE FILTRAGEM PARA ECONOMIA DE ÓLEO; - APOIO ESCORREDOR DA PENEIRA E CESTOS COM CABO EM BAQUELITE; - IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE FRITURAS; - COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 3,0 Valor Total do Lote LOTE 04 Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário MINI CAMARA INOX P/ CONGELADOS C/KIT PRATEL. 220V - UTILIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS. TEMPERATURA MÍNIMA



Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/№: Pregão Presencial № 000082/2017 **Processo:** 003776

Abertura: 07/12/2017 12:30 **Expedição:** 24/11/2017

Lote	GALVANIZADO OU PRATELEIRA (OPCIONAL),PÉS REGULÁVEIS; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12					
Lote	Quan					
Lote	<u> </u>	tidade	1,0	Valor Total	l do Lote	
	LOTE 05					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035873	PASS THROUGH TERMICO GPTA-072 INOX 6 PRAT 220V - AQUECIMENTO DE ALIMENTOS NA PASSAGEM DA PRODUÇÃO PARA ÁREA DE CONSUMO; TEMPERATURA: ACIMA DE 60°C. AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS. REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430) PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES DE 530X325X150 MM OU 24 CUBAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE(MM) 720, PROFUNDIDADE(MM) 935, ALTURA(MM) 2045, CAPACIDADE BRUTA(LITROS) 659, PESO BRUTO(KG) 190, TENSÃO(V) 127 220, FREQUÊNCIA(HZ) 60 50 OU 60, CONSUMO KWH/DIA(60HZ) 8,5; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	1,0			
Quantidade 1,0 Valor Total do Lote						
Lote	LOTE 06					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035874	FORNO RATIONAL SELFCOOKINGCENTER SCC 5 SENSES ELETRI 220V - SENTE AS CONDIÇÕES ATUAIS DA CÂMARA DE COZIMENTO E A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS; RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADE DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E CALCULA O EFEITO DOURADO; PREVÊ E CALCULA O TRAJETO DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO DESEJADO ENQUANTO COZINHA; APRENDE OS SEUS HÁBITOS CULINÁRIOS PREFERIDOS E IMPLEMENTA-OS EM SEGUIDA; SE COMUNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTAR AS SUAS ESPECIFICAÇÕES; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	1,0			
	Quantidade			Valor Total	do Lote	
Lote	LOTE 07					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035875	FOGAO PERFIL 6,5 CM - P/PANELA GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES DE 300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H BANDEJA APARADORA; DESMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO; FABRICAÇÃO: TODOS OS MODELOS PODEM SER FABRICADOS EM AÇO INOX. 30 X 30 PERFIL 6,5CM	UND	2,0			
	Lote Código O0035874 Lote Código	AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS. REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430) PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES DE 530X325X150 MM OU 24 CUBAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE (MM) 720, PROFUNDIDADE (MM) 935, ALTURA (MM) 2045, CAPACIDADE BRUTA (LITROS) 659, PESO BRUTO (KG) 190, TENSÃO (V) 127 220, FREQUÊNCIA (HZ) 60 50 OU 60, CONSUMO KWH/DIA (60HZ) 8,5; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 QUANTI LOTE 06 Código Específicação FORNO RATIONAL SELFCOOKINGCENTER SCC 5 SENSES ELETRI 220V - SENTE AS CONDIÇÕES ATUAIS DA CÂMARA DE COZIMENTO E A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS; RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADE DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E CALCULA O EFEITO DOURADO; PREVÊ E CALCULA O TRAJETO DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO DESEJADO ENQUANTO COZINHA; APRENDE OS SEUS HÁBITOS CULINÁRIOS PREFERIDOS E IMPLEMENTA-OS EM SEGUIDA; SE COMUNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTAR AS SUAS ESPECIFICAÇÕES; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 QUANTI LOTE 07 Código Específicação FOGAO PERFIL 6,5 CM - P/PANELA GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES DE 300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H BANDEJA APARADORA; DESMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO;	AQUECIMENTO: RESISTÉNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÓNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS. REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 PESCOVADO E CAPACIDADE: 2 CUBAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE (MM) 720, PROFUNDIDADE (MM) 935, ALTURA (MM) 2045, CAPACIDADE BRUTA (LITROS) 659, PESO BRUTO (KG) 190, TENSÃO (V) 127 220, FREQUÊNCIA (HZ) 60 50 OU 60, CONSUMO KWH/DIJA (60 HZ) 8.5; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade Lote LOTE 06 Código Especificação Unidade Lote LOTE 07 Código CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS; RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADE DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E CALCULA O FEITO DOURADO; PREVÉ E CALCULA O TRAJETO DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO DESEJADO ENQUANTO COZINHA; APRENDE OS SEUS HÁBITOS CULINARIOS PREFERIDOS E IMPLEMENTA-OS EM SEGUIDA; SE COMUNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTAR AS SUAS ESPECIFICAÇÕES; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade Lote LOTE 07 Código Especificação Unidade LOTE 07 Código APARADORA; DESEMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO; EFORÇADO QUEIMADORES DE 300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H BANDEJA APARADORA; DESMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO;	AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS. REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 00035873 (PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430) PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES DE 530X325X150 MM OU 24 CUBAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE (RM) 720, PROFUNDIDADE (MM) 935, ALTURA(MM) 2045, CAPACIDADE BRUTA(LITROS) 659, PESO BRUTO(KG) 190, TENSÁQ(V) 127 220, FREQUÊNCIA(H2) 60 50 OU 60, CONSUMO KWH/DIA(60HZ) 8,5; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 1,0 LOTE 06 Código Especificação Unidade FORNO RATIONAL SELFCOOKINGCENTER SCC 5 SENSES ELETRI 220V - SENTE AS CONDIÇÕES ATUAIS DA CÂMARA DE COZIMENTO E A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS; RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADE DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E CALCULA O EFEITO DOURADO; PREVÉ E CALCULA O TRAJETO DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO DESEJADO ENQUANTO COZINHA; APRENDE OS SEUS HABITOS CULINÁRIOS PREFERIDOS E IMPLEMENTA-OS EM SEGUIDA; SE COMUNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTAR AS SUAS ESPECIFICAÇÕES; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade LOTE 07 Código Especificação LURIDADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES DE 300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H BANDEJA APARADORA; DESMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO;	AQUECIMENTO: RESISTÉNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÓNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS, REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS: MA AÇO INOX 430), PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES DE 530X325X150 MM (DUAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE(MM) 720, PROFUNDIDADE(IMM) 935, ALTURA (MM) 720, PROFUNDIDADE (MM) 935, ALTURA (MM) 720, PROFUNDIAGONIZA (LITROS) 698, PESO BRUTO(KG) 190, TENSÁO(V) 127 220, FREQUÊNCIA(HZ) 60 50 OU 60,CONSUMO KWH/DIA(60HZ) 8.5; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 1,0 Valor Total Lote LOTE 06 Código Especificação Unidade UND 1,0 4 CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS; RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADO DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E CALCULA O EFEITO DOURADO; PREVÉ E CALCULA O TRAJETO DESUSIADO ENQUANTO COZINHA; APRENDE OS SEUS HABITOS CULINAÑICS PREFERIDOS E IMPLEMENTA-OS EM SEGUIDA; SE COMUNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTAR AS SUAS ESPECIFICAÇÕES; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 1,0 Valor Total Lote LOTE 07 Código Especificação Unidade Unidade Marca/Modelo UND 2,0 QUEMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES DE 3006R9H, 600GR/H DU 900GR/H BANDEJA APARADORA; DESMONTÁVEL; MÍNIMO 06 BOCAS; TAMBÉM FABRICADO PARA CENTRO DE COZINHA; CHAPA BIFETERIRA EM FERRO FUNDIDO;	AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA: PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS, REVESTIMENTO: EXTERNO AÇO INOX 304 ESCOVADO E INTERNO AÇO INOX 304 00035873 (PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430) PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES DE 30x325X150 MM (DUAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE). FRENTE(MM) 720, PROFUNDIDADE(MM) 935, ALTURA(IMM) 2045, CAPACIDADE BRUTA(LITROS) 659, PESO BRUTO(KG) 190, TENSÂQ(1) V127 220, FREQUÊNCIA(HZ) 60 50 0U 60.CONSUMO KWHZDIA(60HZ) 25; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade LOTE 06 Código Especificação FORNO RATIONAL SELFCOÓKINGCENTER SCC 5 SENSES ELETRI 220V - SENTE AS CONDIÇÕES ATUAIS DA CÂMARA DE COZIMENTO E A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS: RECONHECE O TAMANHO, A QUANTIDADE DE CARREGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DO PRODUTO E O CALCULA O EFEITO DOURADO; PREVÉ E CALCULA O TRAJETO DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO UND 1,0 00035874 DE COZIMENTO IDEAL PARA O RESULTADO UND 1,0 VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTA AS SUAS ESPECIFICAÇÕES: COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 Quantidade 1,0 Valor Total do Lote LOTE 07 Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário POR ON CARRA DE COZIMENTO DE A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTAS RESONNICA COM VOCÊ E MOSTRA O QUE O SEU RATIONAL ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO PARA IMPLEMENTA AS SUAS ESPECIFICAÇÕES: COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 QUEMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEMADORES EM FERRO FUNDIDO PARA CENTRO DE COZINHA'C (PARA B BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO; COZINHA'C (PARA B BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO;



Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/№: Pregão Presencial № 000082/2017 **Processo:** 003776

Abertura: 07/12/2017 12:30 **Expedição:** 24/11/2017

Lote LOTE 08			DIMENSÕES APROXIMADAS: 116X90X80CM; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12						
Item/** Codigo Especificação Unidade			Quan	tidade	2,0	Valor Tota	l do Lote		
CARRO BUFFET - OPCIONALMENTE CADA 2 CUBAS 1/2 PODEM SER SUBSTITUIDAS POR UMA CUBA 1/1 1/2 PUBAS ALTURA 135MM LARGER S NU CONTROL 1/2 PUBAS ALTURA 13		Lote LOTE 08							
12 PODEM SER SUBSTITUIDAS POR UMA CUBA 1/1; 10 CUBAS ALTURA: 1358MM PAGURA 2/ PLATIBANDA: 838MM PAGPURA 2/ PLATIBANDA: 838MM PAGPURA 2/ PLATIBANDA: 838MM PAGPURA 2/ PLATIBANDA: 838MM PAGPUNDIDADE: 1750MM: COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
Lote LOTE 09	00008	00035876	1/2 PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR UMA CUBA 1/1; 10 CUBAS ALTURA: 1355MM LARGURA S/ PLATIBANDA: 609MM LARGURA C/ PLATIBANDA: 835MM PROFUNDIDADE: 1750MM; COM REGISTRO DO		1,0				
Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário Valor Total			Quan	tidade	1,0	Valor Tota	l do Lote		
CHURRASQUEIRA GAS 47X150 10328 QUEIMADORES S; CONSUMO: ATÉ 1000G/H GLP; ALIMENTAÇÃO: GAS; CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO; ESPESSURA MINIMA DE 8,0 MM; ÁREA DE FRITURA MÍNIMA DE 113,4 X 48,4 (CM); MAIOR ESTABILIDADE, PÉS CONCETADOS A ESTRUTURA SUPERIOR DA GHAPA; FRONTÃO COM 8 CM QUE EVITA RESPINGOS PARA FORA DA CHAPA; AMPLA AREA DE FRITURA COM 50CM DE PROFUNDIDADE: INJETORES REGULÁVEIS; EXCLUSIVO CONJUNTO DE GAS EM ALIMÍNIO - DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; GAVETA COLETORA DE OLEO COM ALTA CAPACIDADE E INDEPENDENTE; GAVETA DE QUEIMADORES MOVIVEL PARA FACILITAR ACENDIMENTO; PRENSA EM AÇO INOX; ENTRADA DE GAS FRONTA; COM REGISTRO DO INMETRO E NORMAL NR 12 Quantidade 2,0 Valor Total do Lote Lote Lote Lote Lote Lote COIFA PARA COZINHA AUXILIAR - COIFA DE CENTRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI DIMENSOES: 1750X 1500X 500MM - C X L X A MM.DUTO 0330; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI DIMENSOES: 1750X 1500X 500MM - C X L X A MM.DUTO 0330; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI DIMENSOES: 1750X 1500X 500MM - C X L X A MM.DUTO 0330; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI DI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI DO INMETRO E CONFORMENO RINHANTE; REDUÇÃO 400X300. CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; COMPANDA A SU COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; COMPAN		Lote	LOTE 09						
QUEIMADORES: S; CONSUMO: ATÉ 1000G/H GLP; ALIMENTAÇÃO: GAS; CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO; ESPESSURA MÍNIMA DE B, MM; AREA DE FRITURA MÍNIMA DE 18,4 X 48,4 (CM); MAIOR ESTABILIDADE, PES CONECTADOS A ESTRUTURA SUPERIOR DA CHAPA; FRONTÂS COM 8 CM QUE EVITIA RESPINGOS PARA FORA DA CHAPA; AMPLA ÁREA DE FRITURA COM SOM DE PROFUNDIDADE: INJETORES REGULÁVEIS; EXCLUSIVO CONJUNTO DE GAS EM ALUMÍNIO - DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; GAVETA COLETORA DE ÓLEO COM ALTA CAPACIDADE E INDEPENDENTE: GAVETA DE QUEIMADORES MOVIVEI, PARA FACILITAR ACENDIMENTO; PRENSA EM AÇO INOX; ENTRADA DE GAS FRONTA; COM REGISTRO DO INMETRO E NORMAL NR 12 COJÍFA PARA COZINHA AUXILIAR - COJÍFA DE CENTRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, COM FILTRO INERCIAL, ILUMINAÇÃO E DRENO, CO 10 SAÍDA; DIMENSÕES: 1750X 1500X500MM - C X L X A MM DIOTO 6300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI UGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; REDUÇÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; COM FILTRO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFECCIONADA EM ACO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REG	Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
Lote LOTE 10 Item(*) Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário Valor Total	00009	00035877	QUEIMADORES: 5; CONSUMO: ATÉ 1000G/H GLP; ALIMENTAÇÃO: GÁS; CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO; ESPESSURA MÍNIMA DE 8,0 MM; ÁREA DE FRITURA MÍNIMA DE 118,4 X 48,4 (CM); MAIOR ESTABILIDADE, PÉS CONECTADOS A ESTRUTURA SUPERIOR DA CHAPA; FRONTÃO COM 8 CM QUE EVITA RESPINGOS PARA FORA DA CHAPA; AMPLA ÁREA DE FRITURA COM 50CM DE PROFUNDIDADE; INJETORES REGULÁVEIS; EXCLUSIVO CONJUNTO DE GÁS EM ALUMÍNIO - DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; GAVETA COLETORA DE ÓLEO COM ALTA CAPACIDADE E INDEPENDENTE; GAVETA DE QUEIMADORES MOVIVEL PARA FACILITAR ACENDIMENTO; PRENSA EM AÇO INOX; ENTRADA DE GÁS FRONTA; COM REGISTRO DO INMETRO E		2,0				
Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário Valor Total			Quan	tidade	2,0	Valor Tota	l do Lote		
COIFA PARA COZINHA AUXILIAR - COIFA DE CENTRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, COM FILTRO INERCIAL, ILUMINAÇÃO E DRENO, C/ 01 SAÍDA; DIMENSÕES:1750X1500X500MM - C X L X A MM.DUTO Ø300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; REDUÇÃO 400X300. CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPĒU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 **COMMANDIAL CONTROL OF TOTAL OF TOTAL OF TOTAL **COMMANDIAL CONTROL OF TOTAL OF TOTAL **COMMANDIAL CONTROL OF TOTAL OF TOTAL **COMMANDIAL CONTROL OF TOT		Lote	LOTE 10		•				
CENTRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, COM FILTRO INERCIAL, ILUMINAÇÃO E DRENO, C/01 SAÍDA; DIMENSÕES:1750X1500X500MM - C X L X A MM.DUTO Ø300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; REDUÇÃO 400X300. CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12 **Quantidade** **Quantidade** **July Valor Total do Lote** **Lote**	Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
Lote LOTE 11 Item(*) Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário Valor Total O00311 00035870 COIFA PARA COZINHA PRINCIPAL: 02 BANCADAS - LIND 1.0	00010	00035878	CENTRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, COM FILTRO INERCIAL, ILUMINAÇÃO E DRENO, C/ 01 SAÍDA; DIMENSÕES:1750X1500X500MM - C X L X A MM.DUTO Ø300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; REDUÇÃO 400X300. CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE; EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO		1,0				
Item(*) Código Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Unitário Valor Total O00311 00035870 COIFA PARA COZINHA PRINCIPAL: 02 BANCADAS - LIND 1.0			Quantidade		1,0	Valor Tota	l do Lote		
00011 00035970 COIFA PARA COZINHA PRINCIPAL: 02 BANCADAS - LIND 1.0		Lote	LOTE 11						
00011 1 00036970 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
	00011	00035879		UND	1,0				



Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/№: Pregão Presencial № 000082/2017 **Processo:** 003776

Abertura: 07/12/2017 12:30 **Expedição:** 24/11/2017

CHAPÉU CHINES; CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, EXAUSTOR AXIAL 400; COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMAL NR 12	tidade	1,0	Valor Tota	l do Lote	
AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, CURVA 45° Ø300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE,					
SAÍDAS; DIMENSÕES:2800X1450X500MM, DUTO Ø300; CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI LIGA 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, REDUÇÃO 400X300. CONFECCIONADA EM AÇO INOX PADRÃO					
AISI 430 COM ACABAMENTO BRILHANTE, COM FILTRO INERCIAL, ILUMINAÇÃO E DRENO, C/ 02					

L	.ote	LO	TΕ	12

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00012	00035872	PASS THROUGH REFRIGERADO GPTR-072 INOX 6 PRAT 220V - REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS NA PASSAGEM DA PRODUÇÃO PARA ÁREA DE CONSUMO TEMPERATURA: +1° A +7°C. REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX 430, REGULÁVEIS. REVESTIMENTO: EXTERNO EM AÇO INOX 304 (PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430). PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE: 12 CUBAS GRANDES COM 530X325X150 MM OU 24 CUBAS PEQUENAS COM 324X265X150 MM (DUAS PEQUENAS OCUPAM O LUGAR DE UMA GRANDE); COM REGISTRO DO INMETRO E CONFORME NORMA NR 12	UND	1,0			
		Quan	tidade	1,0	Valor Tota	al do Lote	
				Valor Tota	I Geral		